COYA UP-Dreiwege-Umstellung - Chrom

COYA

36 210 404 Produktversion ab 01.01.2026



- Drehumstellung
- Rosette 80 x 80 mm
- Knauf-Griff

Chrom	36 210 404-00
Platin gebürstet	36 210 404-06
Dark Chrome	36 210 404-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 210 404-28
Dark Brass gebürstet (PVD)	36 210 404-39
Bronze gebürstet (PVD)	36 210 404-42
Dark Bronze gebürstet (PVD)	36 210 404-43
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 210 404-46
Champagne (22kt Gold)	36 210 404-47
Dark Platinum gebürstet	36 210 404-99

Benötigtes Zubehör



UP-Dreiwege-Umstellung - 35 203 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 150 mm

DORN BRACHT

COYA UP-Dreiwege-Umstellung - Chrom

36 210 404 Produktversion ab 01.01.2026

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38	WRAS_2307	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat

COYA UP-Dreiwege-Umstellung - Chrom

36 210 404 Produktversion ab 01.01.2026



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse	1,00	14
2	90 29 06 022 00 90	Spindel	1,00	14
13	90 21 02 181 00 90	Scheibe	1,00	14
6	90 30 11 029 00 90	Scheibe	1,00	14
12	90 31 11 007 00 90	Stift	1,00	14
15	90 90 03 303 10 90	Umstellung	1,00	14
11	90 31 11 116 00 90	Stopfen	1,00	14
14	90 23 30 023 00 90	Mutter	1,00	14
1	90 20 40 003 00-00	Griff	1,00	26
4	90 20 40 003 02-00	Griff	1,00	26
5	90 12 12 234 00-00	Aufnahme	1,00	26
8	90 21 02 405 00-00	Haube	1,00	26
3	90 27 40 017 00-00	Rosette	1,00	26
7	09 30 30 084 90	Schraube	1,00	14