COYA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

COYA

36 712 404 Produktversion ab 01.01.2026



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 35 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Chrom	36 712 404-00
Platin gebürstet	36 712 404-06
Dark Chrome	36 712 404-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 712 404-28
Dark Brass gebürstet (PVD)	36 712 404-39
Bronze gebürstet (PVD)	36 712 404-42
Dark Bronze gebürstet (PVD)	36 712 404-43
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 712 404-46
Champagne (22kt Gold)	36 712 404-47
Dark Platinum gebürstet	36 712 404-99

Benötigtes Zubehör



UP-Wandbatterie , Auslauf mittig - 35 700 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 130 mm

Benötigtes Zubehör




UP-Wandbatterie , variable Positionierung - 35 720 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 130 mm

COYA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom


COYA

36 712 404 Produktversion ab 01.01.2026

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

10 CFR Appendix S	ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109
EPA WaterSense	ISO 3822	NRCan	NSF372
NSF61	Ü-Zeichen	WaterSense	


Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_N-4976	IAPMO_6397	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat	LGA_39	IAPMO_4976 (
IAPMO_8834	IAPMO_G-31202		

DORN BRACHT

COYA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

36 712 404 Produktversion ab 01.01.2026



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
10	90 28 22 456 00-00	Auslauf	1,00	26
1	90 20 40 003 05-00	Griff (hot)	1,00	26
12	90 24 03 280 00 90	Nippel	1,00	14
4	90 14 15 028 00 90	Ring	2,00	14
8	90 21 02 108 00 90	Scheibe	2,00	14
9	90 90 03 157 00 90	Oberteil	2,00	14
15	90 31 11 118 00 90	Set	1,00	14
11	09 29 03 125 90	Luftsprudler	1,00	14
7	09 30 30 158 90	Schraube	2,00	14
3	90 27 40 004 01-00	Rosette	1,00	26
2	90 20 40 003 02-00	Griff	2,00	26
5	90 29 06 119 00 90	Spindel	2,00	14
6	09 30 11 194 90	Scheibe	2,00	14
14	90 20 40 003 06-00	Griff (cold)	1,00	26
13	09 24 03 081 10 90	Verlaengerung	1,00	14
17	90 27 40 005 00-00	Rosette	1,00	26
16	09 31 11 048 90	Stift	2,00	14