COYA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Chrom

COYA

36 503 404 Produktversion ab 01.01.2026



- Abdeckplatte 123 x 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

Chrom	36 503 404-00
Platin gebürstet	36 503 404-06
Dark Chrome	36 503 404-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 404-28
Dark Brass gebürstet (PVD)	36 503 404-39
Bronze gebürstet (PVD)	36 503 404-42
Dark Bronze gebürstet (PVD)	36 503 404-43
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 404-46
Champagne (22kt Gold)	36 503 404-47
Dark Platinum gebürstet	36 503 404-99

Benötigtes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Benötigtes Zubehör




xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 160 mm


COYA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Chrom

COYA

36 503 404 Produktversion ab 01.01.2026



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

COYA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Chrom

36 503 404 Produktversion ab 01.01.2026

Zertifikate und Nachhaltigkeit


EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat

LGA_39

WRAS_260602

COYA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Chrom

36 503 404 Produktversion ab 01.01.2026



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	90 11 02 181 00-00	Platte	1,00	26
2	90 21 02 112 00-00	Huelse	1,00	26
8	90 11 01 196 00 90	Aufnahme	1,00	14
4	90 31 11 117 00 90	Stopfen	1,00	14
1	90 17 33 020 00-00	Griff	1,00	26
5	09 31 11 294 90	Stift	1,00	14
7	90 15 02 063 00 90	Kartusche	1,00	14
9	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	14
3	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	14

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com